

动力传动与控制行业



上海亚洲传动展
10月24-27日，2023

与我们一起参加！
展位号：E5 馆 G6-1

fluorseals拥有广泛的产品组合，包括纯PTFE和改性PTFE半成品、标准和特制化合物。

对于所有不同的系列产品，我们可提供一套最全面的尺寸列表。

- **半成品挤出和模压四氟管棒料**
可提供公制和英制尺寸范围最广的纯、改性和填充PTFE。
挤出管：外径为8 mm至150 mm的范围
模压管：外径35mm至外径超过3000mm
- **半成品模压和车削板**
可提供不同尺寸的纯料、改性材料和聚四氟乙烯填充材料。厚度范围：从0.5mm到150mm。
各种标准尺寸均有现货供应，超宽板材1500×1500 mm，2000×1000 mm也有现货。
- **装配件**
我们的生产设施配备最先进的机械，使我们具有灵活性，能够提供简单零件到非常复杂的成品零件，公差非常精确，尺寸范围广泛。





对这些应用我们推荐的材料

fluteck™ P GL series

含玻璃纤维的聚四氟乙烯填充料，提高了耐磨性、抗压强度、抗蠕变性和耐化学性。

fluteck™ P GM series

含有玻璃纤维和二硫化钼的聚四氟乙烯填充料，改进热尺寸稳定性、优异的耐温性、优异的化学稳定性。

fluteck™ P BZ series

含铜粉的聚四氟乙烯填充料，提高压缩强度、耐磨性、高导热性、降低耐化学性。



在微信上发现更多！



意大利总部

地址 : Via Tribolina, 20/22
24064 Grumello del Monte (BG) – Italia

电话 : +39 0354492811 | 邮箱 : info@fluorseals.it

fluorseals.it | in @ f

意氟密封件（无锡）有限公司

江苏省无锡市
新吴区硕放镇
中通路8号中通工业园4号厂房

电话 : +86 051085307066 | 邮箱 : info@fluorseals.asia

fluorseals.cn |  WeChat